



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### KÖZÚTI GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: KÖFÁT/4682-1/2025/KGHF

Ügyintéző: Jáger András

Elérhetőség: 1/815-9664

Tárgy: Osram a.s. Magyarországi Fióktelepe  
(1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.)

részére "H" minősítő engedély kiadása

Melléklet: 15-01-6724 sz. "H" minősítő engedély

### HATÁROZAT

Az **Osram a.s. Magyarországi Fióktelepe** (1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.) (továbbiakban: Ügyfél) részére a **H4-LED** típusú **led fényforrás** megnevezésű, **OSRAM** gyártmányú pótalkatrész "H" engedély kiadása tárgyában a hivatalunkhoz benyújtott kérelmére a "H" minősítő jel használatát

**2030. 02. 05-ig**

**engedélyezem**

és az erről szóló **H 15-01-6724** számú engedélyt mellékelten kiadom az alábbi feltételekkel:

- Az engedély a K2023\*11 számú Kraftfahrt Bundesamt német közlekedési hatóság (továbbiakban: KBA) által kiadott engedéllyel együtt érvényes. Annak visszavonása esetén engedélyem érvényét veszti.
- A megvizsgált termékkel azonos darabok **forgalmazhatók** kivitel, anyagminőség és az alkalmazott technológia tekintetében.
- Az azonos minőségű **forgalmazást** az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM) a minősítési engedélyben meghatározottak szerint ellenőrzi, a forgalmazó az ellenőrzésre bekért vizsgálati darabot rendelkezésre bocsátani köteles.
- A pótalkatrész csomagolásán a minősítő jelet maradandóan fel kell tüntetni. A pótalkatrész a későbbiekben a 2. melléklet szerint azonosítható.
- A pótalkatrész megfelelőségét műbizonylattal kell tanúsítani.
- A kitöltött műbizonylatot a jármű okmányjaival együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak.
- A felszerelés csak az 1. mellékletben felsorolt járművekre megengedett, az 1. mellékletben leírt feltételek betartása mellett. A pótalkatrész csak párban cserélhető.
- A járműre történő első felszerelést csak regisztrált járműfenntartó műhelyben, megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.

A pótalkatrész megfelelőségét sorszámozott, egyedileg azonosítható műbizonylattal kell tanúsítani. A műbizonylatok másolatát az Ügyfélnek 10 évig meg kell őrizni.

A műbizonylatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a pótalkatrész megnevezése, gyártmánya, kivitele
- a gyártó és a forgalmazó neve, címe,
- Az ÉKM minősítési engedély száma,
- „A járműre történő első felszerelést csak regisztrált járműfenntartó műhelyben, megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el. A pótalkatrész csak párban cserélhető.” szöveg
- a gépkocsi gyártmánya, típusa, rendszáma, alvázszáma, az alkalmazott fényszóró jóváhagyási száma amelybe a pótalkatrészt beszerelték,
- a felszerelést végző járműfenntartó neve, címe,
- a felszerelő neve, aláírása, a felszerelés dátuma
- a felszerelő nyilatkozata arról, hogy a felszerelés az engedélyben foglaltak szerint történt.

Műbizonylat nélkül belföldi forgalmazó pótalkatrészt sem közvetlenül sem közvetve felhasználásra, sem további forgalmazásra nem vehet át és nem értékesíthet.

Az ÉKM és a kormányhivatalok közlekedési hatóságai a forgalmazók telephelyén ellenőrizheti, hogy az általa forgalmazott pótalkatrész rendelkezik-e műbizonylattal

Ha a pótalkatrésznek nincsen műbizonylata, vagy az ellenőrzés eredménye szerint az nem felel meg a műbizonylatban foglaltaknak, az ÉKM a forgalmazást – a megfelelő műbizonylat kiállításáig – megtiltja.

Amennyiben a pótalkatrész gyártója, gyártmánya, típusjelzése, műszaki jellemzői (anyaga, mérete, belső kialakítása, stb.), gyártási technológiája megváltoznak, a minősítő okmány tulajdonosa az ÉKM-et erről értesíteni tartozik. Ennek elmulasztásából eredő következmények a forgalmazót terhelik.

Ha a változásokról közvetlenül megállapítható, hogy a pótalkatrész minőségét, vagy alkalmazhatósági körét nem rontja, az ÉKM a minősítést a változtatott kivitelre is kiterjeszti. Egyébként a terméket minősítő vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat mélységét a változtatás mértéke szabja meg.

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2.2. pontja alapján az eljárási költség 60.200 Ft, azaz Hatvanezer-kétszáz forint, amelyet az Ügyfél megfizetett.

Döntésem a közléssel végleges.

A döntés ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási per iránti keresetlevelet 3 (három) példányban az Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztályánál (1442 Budapest, Pf. 89.) – az építési és közlekedési miniszter alperesi megjelölésével – azonban a Fővárosi Törvényszéknek címezve lehet benyújtani a vitatott döntés közzétételétől számított harminc napon belül. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.

Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A bírósági eljárás illetékköteles, az illetéket a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

### Indokolás

Az Ügyfél a **H4-LED** típusú **led fényforrás** megnevezésű, **OSRAM** gyártmányú pótalkatrész "H" engedély kiadása tárgyában 2025. 01. 09-én kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál.

Az Ügyfél csatolta az Ams-Osram AG.-ra (továbbiakban: Gyártó) vonatkozó, az SGS United Kingdom Ltd. által kiadott DE22/00000148 számú, 2026.03.06-ig érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvány másolatát. Csatolta továbbá a Gyártó nyilatkozatát arról, hogy a pótalkatrész KBA engedélyét az Ügyfél jelen eljárásban a hatóságunk előtt felhasználhatja.

Az Ügyfél kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg:

A benyújtott dokumentáció alapján a pótalkatrész kielégíti a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló többször módosított 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER), illetve a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (továbbiakban MR) a vonatkozó követelményeket.

A fenti indokok alapján az Ügyfél kérelme tárgyában a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Döntésemet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 27. § (1) bekezdése, az MR. 9.§ (4) bekezdése, 37§ (4) bekezdése, az ER. 23.§, 24.§, 25.§. és az Ügyfél által benyújtott dokumentumok figyelembevételével hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a szerint zártam ki.

Döntésem az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közléssel véglegessé válik, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott kivételekkel nem változtatható meg.

A döntés ellen az Ákr. 116. § (1) bekezdés alapján nincs helye fellebbezésnek. A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a Kp. 12. § (1)-(2) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése, valamint a Kkt. 9. § (6) bekezdése határozza meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37-38. §-a tartalmazza. A tárgyalás tartása iránti kérelemről a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a bírósági eljárással kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Tájékoztatásul rögzítem, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése-, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése-, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésének a) - aa) és b) pontjai alapján, a közigazgatási perben ügyfélként eljáró - belföldi székhellyel rendelkező - gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra köteles, így ők a beadványt kizárólag elektronikusan, az erre a célra rendszeresített - a <https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu> oldalon, a Dokumentumtár/Hatósági Koordinációs Főosztály menüpontban elérhető - elektronikus űrlap (ITM-KOZL-01-1-1) - ANYK program használatával történő - kitöltésével vagy az e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu>) igénybevételével terjeszthetik elő. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásához elektronikus tárhely (Ügyfélkapu)/Cégkapu regisztráció szükséges.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján-, országos illetékességgel jártam el.

A kiadmányozási jog – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjára figyelemmel – az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás 1. melléklet 106. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2025. 02. 05.


*Lázár János*  
*építési és közlekedési miniszter*

nevében és megbízásából:

Mikulás Róbert  
főosztályvezető



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM



15-01-6724

ENGEDÉLY

H minősítő jel használatára

- |   |  |
|---|--|
| A minősítés száma   | : 15-01-6724                                 |
| 1. A pótalkatrész megnevezése                                   | : H4-LED típusú led fényforrás               |
| 2. A vonatkozó előírás  | : ER, MR                                     |
| 3. A pótalkatrész gyártmánya, típusa                            | : <b>Osram, H4-LED</b>                       |
| 4. Gyári vagy kereskedelmi jelzés                               | : Osram H4-LED                               |
| 5. A gyártó neve  | : Ams-Osram AG.                              |
| címe  | : AT-8141 Premstätten, Tobelbader str.30     |
| 6. A pótalkatrész a felsorolt jármű típusokhoz alkalmazható     | : Típuslista szerint                         |
| 7. Forgalmazó neve  | : <b>Osram a.s. Magyarországi Fióktelepe</b> |
| címe  | : 1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.       |
| 8. Az eredeti engedély kiadója, száma (kelte):                  | : KBA, K2023*11 (2024.12.12.)                |
| 9. A minősítő jel helye a terméken, jellege                     | : a csomagoláson címkén ragasztva            |
| 10. Az ellenőrzés időszaka, módja                               | : évenként, mintavétel                       |
| 11. A minősítés időpontja                                       | : <b>2025. 02. 05.</b>                       |
| 12. Az engedély érvényes  | : <b>2030. 02. 05-ig</b>                     |
| 13. Jelen engedély mellékletét képezik:                         |  |
| műbizonylat minta, 1. melléklet, 2. melléklet                   |  |
| 14. A pótalkatrész <b>műbizonylat nélkül nem forgalmazható.</b> |  |

Budapest, 2025. 02. 05.

Lázár János  
építési és közlekedési miniszter

nevében és megbízásából:

Mikulás Róbert  
főosztályvezető

MŰBIZONYLAT  
(Ajánlott forma)

- A kitöltött műbizonylatot a jármű okmányaival együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak,

1	Gyártó	neve:	Ams-Osram AG.
2		címe:	AT-8141 Premstätten, Tobelbader str.30
3	Forgalmazó	neve:	<b>Osram a.s. Magyarországi Fióktelepe</b>
4		címe:	1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49.
5	Pótalkatrész gyártmánya, típusa:		Osram H4-LED
6	Minősítési engedély száma, elhelyezése: A fényforráson található azonosító:		<b>H 15-01-6724</b> , ragasztott címkén <b>K2023</b>
7	A járműre történő első felszerelést csak regisztrált járműfenntartó műhelyben, megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el. A pótalkatrész csak párban cserélhető.		
8	Jármű gyártmány, típus:		
	rendszer szám:		
	alvázszerelés szám:		
	fényszóró jóváhagyási száma:		
9	A felszerelést végző cég neve:		
	címe:		
	Mint a felszerelést végző személy nyilatkozom, hogy a felszerelés a H15-01-6724 számú engedélyben foglaltak szerint történt, A felszerelést végző		
	személy neve:		
	személy aláírása:		
	Dátum:	20__ év _____ hó _____ nap	

**Kérem, őrizze meg a műbizonylatot!**

# 1. melléklet

## Típuslista

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Ppassing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *
1)	E1 3215	100	1)5)	SEAT (E)	AA (e13*2007/46*1168*..)	Mii	A / F [20]
2)					AAE (e13*2007/46*1171*..)		
3)					AAN (e13*2007/46*1183*..)		
115)	E9 5788	100	1)5)		6J (e9*2007/46*3134*..)	Ibiza	A / F [37,5]
4)	E1 3192	100	1)5)	SKODA (CZ)	AA (e13*2007/46*1169*..)	Citigo	A / F [20]
5)					AAE (e13*2007/46*1172*..)		
6)					AAN (e13*2007/46*1184*..)		
17)	E1 2646	100	1)5)		5L (e11*2007/46*0010*..)	Yeti	A / F [25]
56)					5L (e11*2007/46*0034*..)		
57)	E1 2918 ww. / opt. E8 4141	100	1)5)		5J (e11*2001/116*0291*.., e8*2007/46*0319*..)	Fabia / Roomster	A / F [25]
58)					5J (N083, e1*2007/46*0013*..)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Ppassing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *
7)	E1 3149	100 ww. / opt. 10A	1)	VOLKSWAGEN -VW (D)	AA (e13*2007/46*1167*..)	Up!	A / F [17,5]
8)	E8 8227		1)5)		AAE (e13*2007/46*1170*..)		A / F [20]
	E1 3149		1)		AAN (e13*2007/46*1182*..)		A / F [17,5]
9)	E8 8227		1)5)				A / F [20]
	E1 3149		1)				A / F [17,5]
10)	E1 1366 / 1367 ww. / opt. E1 2705	100	1)3)		7HM (e1*2001/116*0218*..)	Transporter, Kombi, Multivan, California, California Beach und weitere Handelsbez. / and further trade names	A / F [25]
11)				7HC (e1*2001/116*0220*..)	A / F [37,5]		
12)				7HCA (e1*2001/116*0286*..)			
13)				7HMA (e1*2001/116*0289*..)			
14)				7HK (L148)			
15)	E9 5856	100	1)5)		6R (e1*2001/116*0510*..)	Polo	A / F [17,5]
16)					6R (e1*2007/46*0486*..)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Ppassing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *
18)	E10 02010 / ww. / opt. E15 7-20 ww. / opt. E1 14551	100	1)	VOLKSWAGEN -VW (D)	19E (D186, D186/1 D186/2)	Golf	A / F [20] ww. / opt. A / F [17,5] ww. / opt. A / F [27,5]
19)			19EL (F290)				
20)			19E-299 (E083)		Golf Syncro		
21)	E1 14551	100	1)5)		17 (9138, 9138/1, 9138/2)	Golf	A / F [27,5]
22)					17 CK (A123)		
23)					155 (B042, B042/1, B042/2)	Golf Cabriolet	
24)					14 D (C598, C598/1)	Caddy	
25)					11 (2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6)	Käfer	
26)					13 (8303)		
27)					15 (2004/3, 2004/4, 2004/5)	Käfer Cabriolet	

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FKJ *]
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FKJ *]
28)	E1 14551	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	22 (2042/4, 2042/5, A097)	Bus, Transporter (T2)	A / F [27,5]
29)					23 (2041/4, 2041/5, 2041/6)		
30)					28 (2038/4, 2038/5)		
31)					21 (2043/4, 2043/5)		
32)					21 F (2016/4, 2016/5)		
33)					26 (2036/4, 2036/5, 2036/6)		
34)	E1 14551 ww. / opt. / E1 34530 / E1 34529	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	281 CG (9801)	LT 28, LT 31 LT 28 D, LT 31 D	A / F [27,5] ww. / opt. / A / F [20]
35)					281 CH (9728)		
36)					281 (9728/1, 9728/2, 9728/3)		
37)					281-363 CG (A254)		
38)					281-363 (A254/1)		
39)					281-363 CH (9982)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FKJ *]	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FKJ *]	
40)	E1 14551 ww. / opt. / E1 34530 / E1 34529	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	283 CF (9460)	LT 28, LT 31, LT 35	A / F [27,5] ww. / opt. / A / F [20]	
41)					283 (9460/1, 9460/2, 9460/3)			
42)					283 CG (9802)			
43)					291-512 (A830, A830/1, A830/2)			LT 40, LT 40 D, LT 45, LT 45 D
44)					291 CH (9834)			LT 35
45)					291 (9834/1)			
46)					291 CG (9848)			
47)					293 CH (9835)			
48)					293 (9835/1, 9835/2, 9835/3)			
49)					293 CG (9848)			
50)					293-512 (A831, A831/1, A832/2)			LT40, LT40 D, LT45, LT45 D
51)					293-909 (C933)			LT 40, LT 45, LT 50, LT 55,

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FKJ *]
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FKJ *]
59)	E1 3203	100	1)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	16 (e1*2007/46*0539*..)	Beetle	A / F [20]
60)	E1 2992 ww. / opt. / E8 7565	100	1)		2K (e1*2001/116*0252*..)	Caddy	A / F [17,5] ww. / opt. / A / F [25]
61)					2KN (L320, e1*2007/46*0217*..)		
62)	E1 14551 ww. / opt. / E1 34482 / E1 34483	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	245 (B205, B205/1, B205/2)	Pritsche, Doppelkabine (T3)	A / F [27,5] ww. / opt. / A / F [25]
63)					245-299 (D685, D685/1)	Pritsche, Doppelkabine (T3-Syncro)	
64)					247 (E863)	Transporter (T3)	
65)					247-299 (E886)	Transporter (T3-Syncro)	
66)					251 (B206, B206/1, B206/2)	Kastenwagen	
67)					251-299 (D684, D684/1)	Kastenwagen (T3-Syncro)	
68)					253 (B207, B207/1, B207/2)	Kombi (T3)	
69)					253-135 (B209, B209/1, B209/2)	Krankenwagen	
70)					253-299 (D682, D682/1)	Kombi (T3-Syncro)	



Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Ppassing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *	
71)	E1 14551 ww. / opt. E1 34482 / E1 34483	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	253-609 (B434, B434/1, 434/2)	Campingwagen	A / F [27,5] ww. / opt. A / F [25]	
72)					253-6-299 (D687, D687/1)	Campingwagen, Joker		
73)					255 (B208, B208/1, 208/2)	Bus (T3)		
74)					255-299 (D683, D68371)	Bus (T3-Syncro)		
75)					1)5)	18 (6984, 6984/1)		Kurierwagen (Typ 181 / 182)
76)						18-63 (6985, 6985/1)		
77)						31 (2767, 2767/1, 2767/2, 2767/3)		1500 / 1600 (Typ 3)
78)					E1 44457 / E1 44458	100		1)5)
79)	1HX0 (F804)	Golf, Golf Variant						
80)	1HX0F (F894)							
81)					1HX1 (G156)	Golf Syncro		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Ppassing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *	
82)	E1 44457 / E1 44458	100	1)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	1H (e1*96/79*0068*...)	Golf, Golf Variant	A / F [37,5]	
83)					1HX0E (G966)	Golf E		
84)					1EX0 (G407)	Golf Cabriolet		
85)					1E (e1*96/79*0070*... e1*98/14*0070*...)			
86)	E1 44437	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	70X0A (F514)	California, Caravelle, Bus Multivan, Transporter und weitere Handelsbez. / and further trade names	A / F [50]	
87)					70X1A (G213)			
88)					70X0D (F519)			
89)					70X1D (G214)			
90)					70X0BN (F657)			
91)					70X1BN (G340)			
92)					70X0BL (F576)			Krankenwagen
93)					70X1BL (G284)			

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Ppassing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *
94)	E1 44437	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	70X0B (F521)	California, Caravelle, Bus Multivan, Transporter und weitere Handelsbez. / and further trade names	A / F [50]
95)					70X1B (G206)		
96)					70X0C (G461)		
97)					70X1C (G462)		
98)					70X02A (H325)		
99)					70X12A (H326)		
100)					70X02D (H324)		
101)					70X12D (H327)		
102)					70X02C (H297)		
103)					70X12C (H299)		
104)					70X02B (H298)		
105)					70X12B (H306)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)	
106)	E1 44437	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	70X02BN (H300)	Krankenwagen	A / F [50]	
107)					70X12BN (H323)			
108)					70X02BL (H304)			
109)					70X12BL (H322)			
110)					7DW (e1*.J..*0066*..)			California, Caravelle, Bus Multivan, Transporter und weitere Handelsbez. / and further trade names
111)					7DB (e1*.J..*0067*..)			
112)					7DZ (e1*.J..*0095*..)			
113)					7DWA (e1*.J..*0120*..)			
114)	7DZA (e1*.J..*0143*..)							

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
116)	E1 14592	100	1)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	86 (9292, 9292/1)	Polo, Derby, Audi 50	A / F [17,5]
117)					86C (C292, C292/1)	Polo, Derby	
118)	E1 24576 / E1 24577	100	1)5)		32 B (B870, B870/1)	Passat, Passat Variant	A / F [37,5]
119)					32B-299 (D522)	Passat syncro / Tetra, Passat Variant syncro / Tetra	
120)	E1 34538 / E1 34539	100	1)5)	AUDI (D)	85 (B818)	Quattro, 80 / 90 Quattro, 80 / 90 Quattro Coupe	A / F [27,5]
121)	E9 11758	100	1)3)5)	VOLKSWAGEN -VW (D)	7J0 (e1*2007/46*0130*..)	Transporter	A / F [30]
122)					7HC (e1*2001/116*0220*..)	Kombi, Multivan, California, California Beach	
123)					7HMA (e1*2001/116*0289*..)	California, California Beach	

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)	
52)	E1 14551	100	1)3)5)	ARGE VW-MAN	6,90 F (B707)	6,90 F	A / F [27,5]	
53)					8,90F (B868)			
54)					8,136 F (B774)			8,136 F
55)					9,136 F (B869)			9,136 F

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E11 5814	100	1)	DAIMLER (D)	X (e2*2007/46*0129*..)	Citan	A / F [20]
2)					W (e2*2007/46*0130*..)		
3)	E1 14551	100	1)5)	GELAENDEF.GES -GFG (A)	460,2 (B244)	230 G, 280 GE	A / F [27,5]
4)					460,3 (B245)	240 GD, 250 GD, 300 GD	
5)				DAIMLER-BENZ / MERCEDES-BENZ / DAIMLER (D) / DAIMLERCHRYSLER	460,2 (B244, B244/1)	230 G, 230 GE, 280 GE	
6)				460,3 (B245/1, B245/2)	240 GD, 250 GD, 300 GD		
7)				461 (G371)	230 GE, 290 GD		
8)				461 (e1*96/79*0065*..)	G-Klasse / G-class		
9)				461,4 (F365)	250 GD		

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
10)	E1 14551 ww. / opt. E12 20016	100 ww. / opt. 10A	1)5) ww. / opt. 2)5)7)	DAIMLER-BENZ / MERCEDES-BENZ / DAIMLER (D) / DAIMLERCHRYSLER	463 (F455)	230 GE / G 230, 300 GE / G 300 G 320, G 300 Turbodiesel, G 350 Turbodiesel	A / F [27.5] ww. / opt. A / F [25]
11)					463 D (F454)	250 GD, 300 GD / G 300 Diesel, 350 GD / G 350 Turbodiesel	
12)					463 (e1*96/79*0064*..)	G-Klasse / G-class	
13)	E1 34442 / E1 34443	100	1)5)	DAIMLER-BENZ / MERCEDES-BENZ (D)	201 (C750, C750/1, C750/2, C750/3)	190, 190 E, 19 E 1.8, 190 E 2.0, 190 E 2.3, 190 E 2.6, 190 E 2.3-16, 190 E 2.5-16 190 D, 190 D 2.0 190 D 2.5, 190 D 2.5 Turbo	A / F [30]
14)	E1 24538 / E1 24539	100	1)5)		126 (B555, B555/1)	280 S, 280 SE, 280 SEL 380 SE, 380 SEL, 500 SE, 500 SEL, 260 SE, 300 SE, 300 SEL, 420 SE, 420 SEL, 560 SE, 560 SEL	A / F [25]

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
15)	E4 9 / E4 10	100	1)	DAIMLER-BENZ / MERCEDES-BENZ (D)	107 (7707, 7707/1, 7707/2, 7707/3)	280 SL, 350 SL, 450 SL, 300 SL, 380 SL, 420 SL, 500 SL, 280 SLC, 350 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0, 500 SLC	A / F [30]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E19 07008	100	1)	DACIA (RO)	SD (e2*2001/116*0314*..)	Sandero	A / F [12.5]
2)	E11 5827	100	1)	RENAULT (F) / RENAULT (NL)	W (e2*2001/116*0364*..)	Kangoo	A / F [17.5]
3)					W (e2*2007/46*0006*..)		
4)	E2 10022	100	1)3)5)	DACIA (RO)	SD (e2*2001/116*0314*..)	Logan	A / F [25]
5)	E8 6875	100	1)3)5)	RENAULT (F) / RENAULT (NL)	JL (e2*98/14*0213*..)	Trafic	A / F [25]
6)					L (e2*2007/46*0014*..)		
7)	E1 2340	100	1)		N (e2*2001/116*0359*..)	Twingo	A / F [17.5]
18)	E9 6447	100	1)5)				A [20]
8)	E8 7032	100	1)5)		AH (e2*2007/46*0457*..)	Twingo	A / F [20]
9)	E11 5827	100	1)		FW (e2*2007/46*0089*..)	Kangoo	A / F [17.5]
10)					FW (e4*2007/46*1369*..)	Kangoo Express Z.E.	

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
11)	E13 2442	100	1)	RENAULT (F) / RENAULT (NL)	W (e2*2001/116*0364*..)	Kangoo	A / F [20]
12)					W (e2*2007/46*0006*..)		
13)					W (e2*2007/46*0664*..)		
14)					FW (N196*..)		
15)					FW (e2*2007/46*0089*..)		
16)					W (e2*2001/116*0370*..)	Kangoo TPMR	
17)					KW (e11*2007/46*0038*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 2540	100	1)5)	HYUNDAI MOTOR (IND)	PA (e4*2001/116*0131*..)	i10	A / F [17,5]
2)	E13 14184 / E13 14185	100	1)5)	HYUNDAI (TR)	GB (e11*2007/46*1600*... e5*2007/46*1087*..)	i20, i20 Active	A / F [20]
3)	E13 13903	100	1)5)		IA (e11*2007/46*1008*..)	i10	A / F [30]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E4 16195	100	1)5)	MITSUBISHI (THA)	A00 (e1*2007/46*0951*..)	Mitsubishi Space Star	A / F [25]
2)	E4 27297	100	1)5)				A / F [25]
3)	E4 0324 ww. / opt. E4 1 ww. / opt. E4 82	100	1)5)	MITSUBISHI (J)	L 040 (C890, C890/1)	Mitsubishi Pajero	A / F [25] ww. / opt. A / F [25] ww. / opt. A / F [25]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 9328	100	1)5)	SUZUKI (J)	FJ (e6*93/81*0056*... e6*98/14*0056*... e6*2001/116*0056*..)	Jimny	A / F [25]
2)	E13 34901	100	1)		GJ (e6*2007/46*0253*..)		A / F [17,5]
3)					HJ (e6*2007/46*0515*..)		
4)	E13 24453	100	1)5)		MF (e4*2007/46*1162*..)	Ignis	A / F [25]
5)	E13 9328	100	1)5)	SANTANA (E)	FJ (e9*98/14*0034*... e9*2001/116*0034*..)	Jimny	A / F [25]
6)	E11 0035 bzw. / opt.	100	1)5)	SUZUKI (J)	LJ 80 (C477)	Eijot	A / F [27,5] bzw. / opt.
7)	E4 0324 ww. / opt.				SJ 40 (C523)		SJ 410
8)	E4 1 ww. / opt.				SJ 40 V (C524)	A / F [25] ww. / opt.	
9)	E4 82				SJ (C523/1, C523/2, e6*93/81*0021*..)	SJ 410, SJ 413 Samurai	A / F [25]
10)					SJ 40 T / SJ 00 T (D268)	SJ 410 K, SJ 413 K	

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
11)	E11 0035 bzw. / opt.	100	1)5)	SANTANA (E)	SUZUKI SJ (G137)	Suzuki Samurai	A / F [27,5] bzw. / opt.
12)	E4 0324 ww. / opt. E4 1 ww. / opt. E4 82				SJ (e9*96/27*0024*..)		A / F [25] ww. / opt. A / F [25] ww. / opt. A / F [25]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaat in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 13140	100	1)	TOYOTA EUROPE (B)	XP13M(a) (e11*2007/46*0152*..)	Toyota Yaris / Toyota Yaris Hybrid	A / F [17,5]
2)					XP13M(a) (e6*2007/46*0344*..)		
3)	E13 12308 ww. / opt.	100	1)3)5)	TOYOTA (ZA)	N25S (L642)	Toyota Hilux 4WD	A / F [27,5] ww. / opt.
4)	E13 12312 ww. / opt. E13 1368		1)3)5)	TOYOTA (THA)	N25T (L643)		A / F [27,5] ww. / opt. A / F [25]
5)	E4 02082 ww. / opt.	100	1)	TOYOTA (J)	J 6 (C411, C411/1)	Toyota Landcruiser	A / F [17,5] ww. / opt.
6)	E6 028457 ww. / opt.		1)5)		J 7 (D884, D884/1)	Toyota Landcruiser	A / F [17,5] ww. / opt.
7)	E4 0324 ww. / opt.		1)5)		RX 3 (A577)	Toyota Cressida	A / F [25] ww. / opt.
8)	E4 1 ww. / opt.				RX 3 K (A578)		A / F [25] ww. / opt.
9)	E4 82				KE 30 (9645, 9645/1)	Toyota Corolla	A / F [25]
10)					KP 6 (A855, A855/1)	Toyota Starlet	
11)					KP 6 K (B263)	Toyota Starlet Kombi	

Verbaat in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
12)	E4 02082 ww. / opt.	100	1)	TOYOTA (J)	H 2 (C380)	Toyota Hiace	A / F [17,5] ww. / opt.
13)	E6 028457 ww. / opt.		1)5)		H 5 (D052)		A / F [17,5] ww. / opt.
14)	E4 0324 ww. / opt.		1)5)		M2G (C378)	Toyota Liteace	A / F [25] ww. / opt.
15)	E4 1 ww. / opt. E4 82				M2		A / F [25] ww. / opt. A / F [25]
16)	E11 6527	100	1)3)	TOYOTA EUROPE (B)	AN1P(EU,N) (e11*2007/46*2587*..)	Toyota Hilux	A / F [20]
17)					AN1P(EU,N) (e6*2007/46*0337*..)		
18)					AN1P(EU,N)-TMG (e13*2007/46*1698*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>FK</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>FK</sub> (possibly increased with H4 LED)

Verbaat in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E8 6875	100	1)3)5)	FIAT (I)	FJL (e2*2007/46*0496*..)	Talento	A / F [25]
2)					FFL (e2*2007/46*0497*..)		
3)	E1 14599 / E1 24401	100	1)5)	ALFA ROMEO / ALFA ROMEO ALFASUD (I)	901.A (8703)	Alfasud	A / F [25]
4)					901.D (9531)		
5)					901 F (A499)		
6)					904.A, 904.B (A317)	Alfasud Kombi	
7)	E3 2137 / E3 2138	100	1)5)	FIAT (I)	169 (e3*2001/115*0151*..)	Panda	A / F [20]
8)	E3 2930		1)5)	FIAT (I) / FCA Italy (I)	312 (e3*2007/46*0064*..)	Panda	A / F [20]
9)					312 (e3*2007/46*0071*..)	Panda Van	
10)	E3 40949 / E3 40951	100	1)5)	ALFA ROMEO / ALFA LANCIA / FIAT (I)	162 B (D947, D947/1, D947/2, D947/3)	Alfa Romeo 75	A / F [37,5]
11)	E2 87010	100	1)5)		164 (E897, E897/1)	Alfa Romeo 164	A / F [40]

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
12)	E4 1 ww. / opt. E4 0324	100	1)5)	ALFA ROMEO / ALFA LANCIA / FIAT (I)	105,03 (5473)	1600 Spider	A / F [25]
13)					105,91 (6368)	1300 Spider	
14)					105,57 (6160)	1750 Spider	
15)					115,07 (8210)	1600 Spider	
16)					115,35 (8210)		
17)					105,24 / 115,38 (8000)	2000 Spider	
18)					115 (8000/1, 8000/2, 8000/3, 8000/4, 8000/5)	Spider 1600 / Spider 2000 Veloce	

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E8 6875	100	1)3)5)	OPEL (D)	X83 (e1*98/14*0170*..)	Vivaro-B	A / F [25]
2)					F7 (e2*2007/46*0575*..)		
3)	E8 6877	100	1)3)5)		X83 (e1*98/14*0170*..)		A / F [20]
4)					F7 (e2*2007/46*0575*..)		
5)	E4 159 / E4 160 ww. / opt. E9 0020045 / E9 0020057	100	1)5)	GENERAL MOTORS (E)	Opel Corsa-A (C960, C960/1)	Corsa	A / F [37,5] ww. / opt. A / F [27,5]
6)					Opel Corsa-A-CC (C961, C961/1, C961/2, C961/3)		
7)					Opel Corsa-A-Lfwg. (E167, E167/1)	Corsa Lieferwagen	

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
8)	E1 24479 / E1 24480	100	1)5)	OPEL (D)	Monza-A (A685)	Monza	A / F [45]
9)					Commodore-C (A837)	Commodore	
10)					Commodore-C-Caravan (C031)	Commodore Caravan	
11)					Senator-A (A684)	Senator	
12)	E1 34451 / E1 34452	100	1)5)		Monza-A (A685/1)	Monza	A / F [45]
13)					Rekord-E (A471/2)	Rekord	
14)					Rekord-E-Caravan (A472/2)	Rekord Caravan	
15)					Senator-A (A684/1)	Senator	

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E8 6875	100	1)3)5)	NISSAN (CH)	J4 (e2*98/14*0271*..)	NV300	A / F [25]
2)					4 (e2*2007/46*0037*..)		
3)	E4 16212	100	1)5)	NISSAN (J)	E12 (e11*2007/46*0753*..)	Note	A / F [25]
4)	E13 020289	100	1)5)		B 13 (F673)	100NX	A / F [20]
5)	E4 02369 / E4 02370	100	1)5)		S13 (E999)	200SX	A / F [20]
6)	E4 0324 ww. / opt. E4 1 ww. / opt. E4 82	100	1)5)6)		HGS 130 (A888, A888/1)	Datsun 280ZX, 280ZXT	A / F [25] ww. / opt. A / F [25] ww. / opt. A / F [25]
7)	E13 7511	100	1)5)		NISSAN EUROPE (F)	T30 (e1*98/14*0166*..)	X-Trail

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E4 11981	100	1)5)	MAZDA (J)	DE (e13*2001/116*0254*..)	Mazda 2	A / F [20]
2)	E13 14125	100	1)5)		DJ1 (e1*2007/46*1335*..)		
3)	E4 0324 ww. / opt. E4 82	100	1)5)		NA (F488)	Mazda MX-5	A / F [25] ww. / opt.
4)	E4 82 ww. / opt. E4 1				FA 4 (A440, A440/1)	Mazda 323	A / F [25] ww. / opt.
5)	E4 1				FA4V (B107, B107/1)	Mazda 323 Kombi	A / F [25]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E2 04048	100	1)5)	CITROEN (F)	P**** (e11*2001/116*0238*..)	C1	A / F [20]
2)	E9 5182	100	1)5)	PEUGEOT (F)	2*WJY* (e2*...*0085*..)	206	A / F [37,5]
3)					2*HFZ* (e2*...*0168*..)		
4)					2*HFY* (e2*...*0169*..)		
5)					2*KFX* (e2*...*0170*..)		
6)					2*NFZ* (e2*...*0171*..)		
7)					2*RFRR* (e2*93/81*0172*..)		
8)					2*WJZ* (e2*...*0173*..)		
9)					2*RHY* (e2*...*0174*..)		
10)					2*HFX* (e2*98/14*0212*..)		
11)					2*KFW* (e2*98/14*0237*..)		
12)					2*NFU* (e2*98/14*0238*..)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
13)	E9 5182	100	1)5)	PEUGEOT (F)	2*RFN* (e2*98/14*0239*..)	206	A / F [37,5]
14)					2*8HX* (e2*98/14*0250*..)		
15)					2*RFK* (e2*2001/116*0269*..)		
16)					2*KFU* (e2*2001/116*0291*..)		
17)					2*9HZ* (e2*2001/116*0310*..)		
18)					2*8HZ* (e2*2001/116*0311*..)		
19)					2*9HY* (e2*2001/116*0343*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E11 0035	100	1)5)	MORGAN (GB)	1800, 2000, 4/4 (e11*98/14*0100*..)	4/4	A / F [27,5]
2)					PLUS 8 (e11*98/14*0108*..)	Plus 8	
3)					2000 (e11*KS07/46*0210*..)	Plus 4 / Plus 4 Sport / Plus 4 Super Sport	
4)					1600 (e11*KS07/46*0216*..)	4/4 / 4/4 Sport	
5)					3000 (e11*KS07/46*0217*..)	Roadster / Roadster Sport	
6)					1600, 2000, 3000 (e5*KS07/46*1206*..)	4/4 / 4/4 Sport	
7)					2000 (e5*KS07/46*1207*..)	Plus 4 / 4/4 / Plus 4 Sport	
8)					3000 (e5*KS07/46*1208*..)	Roadster / Roadster Sport	
9)					Plus 8 (212)	Plus 8	
10)					M3W17 (e11*168/2013*00281*.., e5 168/2013*01009*..)	Morgan 3 Wheeler	
11)					Morgan 3 Wheeler (e11*2002/24*1299*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E11 0035	100	1)5)	ROVER (GB)	LR 88/oP (7581)	Land Rover 88	A / F [27,5]
2)					LR 88/dP (7582)		
3)					LR 88/dL (7583)		
4)					LR 88/oL (7584)		
5)					LR 88/dZ (7585)		
6)					LR 88/oZ (7586)		
7)					LR 88 OL 3 (9034)		
8)				LR 88 DL 3 (9035)			
9)				LR 88 OP 3 (9036)			
10)				LR 88 DP 3 (9037)			



Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)	
11)	E11 0035	100	1)5)	ROVER (GB)	LR 109/oP (7455)	Land Rover 109	A / F [27,5]	
12)					LR 109/dP (7456)			
13)					LR 109/oL (7465)			
14)					LR 109/dL (7466)			
15)					LR 109/oZ (7473)			
16)					LR 109/dZ (7474)			
17)					British Leyland (GB)			LR 109 OP 3 (9043)
18)								LR 109 OL 3 (9044)
19)								LR 109 DP 3 (9045)
20)								LR 109 DL 3 (9046)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
21)	E11 0035	100	1)5)	ROVER (GB)	LD (H571)	Defender 90 / Defender 110	A / F [27,5]
22)				LAND ROVER (GB) / LAND ROVER GROUP (GB)	LD (K738)		
23)					LD (H263)		
24)				ROVER (GB) / LAND ROVER (GB) / LAND ROVER GROUP (GB)	LD (e11*96/79*0086*..)	Land Rover Defender	
25)				LAND ROVER (GB) / Jaguar Land Rover (GB)	LD (e11*2007/46*0133*..)		
26)				LAND ROVER (GB)	Range Rover (D885)	Range Rover	

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
27)	E11 0035	100	1)5)	British Leyland (GB)	MINI 1275 GT (7729)	Mini	A / F [27,5]
28)				AUSTIN (GB) / MORRIS (GB)	CLUBMAN (7730)		
29)					MINI 1000 MK II (6314, 6928)		
30)				British Leyland (GB)	MINI MK II (8224, 8224/1, 8224/2)		
31)				ROVER (GB)	MINI MK II (8224/2, 8224/3, 8224/4)		
32)				Standard Triumph (GB)	Triumph TR 5 (127)	Triumph TR 5	
33)					Triumph TR 6 (153)	Triumph TR 6	
34)				British Leyland (GB)	TR 7 (A084, A084/1)	Triumph TR 7	
35)				Standard Triumph (GB)	Spitfire MK IV (199/I)	Triumph Spitfire MK IV	
36)				British Leyland (GB)	Spitfire MK IV (8916, 8916/1)		
37)				AUSTIN (GB) / MORRIS (GB)	MINI 850 MK II (6264, 6390, 6911)	Mini	

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
38)	E11 0035	100	1)5)	MG CAR (GB)	MG B-1800 (35)	MG B 1800	A / F [27,5]
39)					MG B-GT-Coupe (36)	MGB GT	
40)					MGC (136)	MGC	
41)				LEYLAND (GB)	MGB (9226)	MGB GT	
42)					Midget MK III (90)	MG Midget	

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E24 6268	100	1)5)	FCA (USA) / CHRYSLER (USA) /	BU (e3*2007/46*0300*..)	Jeep Renegade	A / F [17,5]
2)	E11 0035	100	1)5)	DAIMLERCHRYSLER (USA)	TJ (e11*93/81*0043*..)	Jeep Wrangler	A / F [27,5]
3)					JK (e4*2001/116*0116*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E4 17782	100	1)5)	HONDA MOTOR (J)	GK (e6*2007/46*0162*..)	Jazz	A / F [25]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E4 9818	100	1)	FORD (D)	JD3 (e1*2001/116*0210*..)	Fiesta	A / F [25]
2)					JH1 (e1*98/14*0191*..)		
3)	E11 5614 ww. / opt. E11 5612	100	1)	FORD (AUS)	ZAB (e11*2007/46*0154*..)	Ranger	A / F [17,5]
4)	E4 17094	100	1)5)	FORD (D)	JK8 (e9*2007/46*0092*..)	Ecosport	A / F [20]
5)	E4 10885	100	1)3)5)		FDA6 (e11*2001/116*0276*..)	Transit / Tourneo	A / F [37,5]
6)					FDB6 (e11*2001/116*0277*..)		
7)					FDC6 (e11*2001/116*0278*..)		
8)					FSA6 (e1*2001/116*0279*..)		
9)					FSB6 (e11*2001/116*0280*..)		
10)					FSC6 (e11*2001/116*0281*..)		
11)					FBE6 (e11*2001/116*0282*..)		
12)					FDE6 (e11*2001/116*0283*..)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
13)	E4 10885	100	1)3)5)	FORD (D)	FD66 (e11*2001/116*0284*..)	Transit / Tourneo	A / F {37,5}
14)					FDG6 (e11*2001/116*0285*..)		
15)					FSE6 (e11*2001/116*0286*..)		
16)					FSF6 (e11*2001/116*0287*..)		
17)					FSG6 (e11*2001/116*0288*..)		
18)					FZE6 (e11*2001/116*0289*..)		
19)					FAA6 (L740 / e1*2007/46*0236*..)		
20)					FAB6 (L741 / e1*2007/46*0237*..)		
21)					FAC6 (L742 / e1*2007/46*0239*..)		
22)					FAD6 (L743 / e1*2007/46*0241*..)		
23)					FAE6 (L744 / e1*2007/46*0243*..)		
24)					FAF6 (L745 / e1*2007/46*0244*..)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
25)	E4 10885	100	1)3)5)	FORD (D)	FAG6 (L746 / e1*2007/46*0246*..)	Transit / Tourneo	A / F {37,5}
26)					FMA6 (L747 / e1*2007/46*0248*..)		
27)					FMB6 (L748 / e1*2007/46*0249*..)		
28)					FMC6 (L749 / e1*2007/46*0251*..)		
29)					FMD6 (L750 / e1*2007/46*0253*..)		
30)					FME6 (L751 / e1*2007/46*0255*..)		
31)					FMF6 (L752 / e1*2007/46*0256*..)		
32)					FMG6 (L753 / e1*2007/46*0258*..)		
33)					FMH6 (L754 / e1*2007/46*0260*..)		
34)					FNB6 (L755 / e1*2007/46*0262*..)		
35)					FNC6 (L756 / e1*2007/46*0264*..)		
36)					FND6 (L757 / e1*2007/46*0266*..)		

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
37)	E4 10885	100	1)3)5)	FORD (D)	FNF6 (L758 / e1*2007/46*0268*..)	Transit / Tourneo	A / F {37,5}
38)					FCC6 (L760 / e1*2007/46*0269*..)		
39)					FCD6 (L761 / e1*2007/46*0270*..)		
40)	E3 2727	100	1)5)		RU8 (e3*2001/116*0280*..)	Ka	A / F {25}
41)	E1 24465 / E1 24466	100	1)5)		GU (A408, A408/1, A408/2)	Granada	A / F {45}
42)					GNU (A409, A409/1, A409/2)		

\*) FK = Fernlichtkennzahl l'u (ggfs, erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark l'u (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E11 0035 ww. / opt. E4 1	100	1)5)	LADA / OAO AVTOVAZ / PJSC / VAZ (RUS / SU)	2121** (e2*2001/116*0260*..)	NIVA	A / F [27,5] ww. / opt. A / F [25]
2)					2121****DA (e2*2001/116*0326*..)		
3)					212140 / 2121 (e2*98/14*0183*..)	LADA 4X4 NIVA	
4)					2121DE (e1*KS07/46*0021*..)		
5)					MZ2121 (e2*KS07/46*0013*..)	LADA 4x4	
6)					NZ2121 (e2*KS07/46*0014*..)		
7)					M2121 (e2*KS07/46*0011*..)		
8)					N2121 (e2*KS07/46*0012*..)		
9)					M2131 (e2*KS07/46*0077*..)	LADA NIVA - 1600	
10)					VAZ 2121 (B670, B670/1)		
11)					MU2121 (e2*KS07/46*0056*..)	LADA 4x4 Urban	
12)					MU2131 (e2*KS07/46*0076*..)		

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:								
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)	
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)	
13)	E11 0035 ww. / opt. E4 1	100	1)5)	LADA / AVTOVAZ / PJSC / VAZ (RUS / SU)	21214 (e2*PS*011*..)	LADA 21214 / NIVA / LADA 4x4	A / F [27,5] ww. / opt. A / F [25]	
14)					21214 (e1*KS0004*..)			
15)					2121A (e2*PS*027*..)	LADA 2121A / NIVA LADA 4x4		
16)					2121A (e1*KS*0008*..)			
19)					VAZ 2101 (9276, 9276/1)	LADA 1200 / 1300		
20)					VAZ 2102 (9277)	LADA 1200 / 1500 Kombi		
21)					VAZ 2103 (9779)	LADA 1500 / 1600		
17)					AUTOCOMPONENT ENGINEERING (I)	2121 (e3*2007/46*0252*..)		LADA 4x4 M-GPL
18)					V.M. (VITTORIO MARTORELLI) (I)	212140 NIVA (e3*98/14*0051*..)		NIVA MASTER / GLX / EVEREST

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaub in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E9 6598	100	1)5)	KAWASAKI (J)	BX125A (e1*168/2013*00106*..)	NINJA 125	A / F [20]
2)					BX125B (e1*168/2013*00260*..)		
3)					BR125K (e1*168/2013*00107*..)	Z125	
4)					BR125L (e1*168/2013*00261*..)		
5)					BX250A (e1*2002/24*0639*..)	NINJA 250SL	
6)					BR250E (e1*2002/24*0640*..)	Z250SL	
7)	E11 6321	100	1)5)		EN650D (e1*168/2013*00024*..)	VULCAN S ABS	A / F [17,5]
8)					EN650DA2 (e1*168/2013*00025*..)		
9)					EN650J (e1*168/2013*00257*..)	VULCAN S	
10)					EN650JA2 (e1*168/2013*00258*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 35075	100	1)5)	KTM (A)	KTM 690 LC4 (e1*168/2013*00146*..)	KTM 690 SMC R, KTM 690 ENDURO R	A / F [12,5]
2)					KTM 690 LC4 (e1*168/2013*00147*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E11 0035 ww, / opt. E4 1	100	1)5)	VEB Sachsenring (DDR) / Sachsenring (D)	P 601 (5288)	Trabant 601	A / F [27,5] ww, / opt. A / F [25]
2)					Trabant P 601 A (KTA 816)	Trabant 601 A	
3)					Trabant P 601 K (KTA 718)	Trabant 601 K,-KS,-KL,-KH,-KSH,-KLH	
4)					Trabant P 601 L (KTA 849-1)	Trabant 601 L,-LS,-LL,-LH,-LLH	
5)					Trabant P 601 LX (KTA 1352)	Trabant 601 LX,-LXH	
6)					Trabant P 601 KX (KTA 1394)	Trabant 601 KX,-KXH	
7)					Trabant 1,1 N (KTA 2520-1)	Trabant 1,1 N	
8)					Trabant 1,1 TRAMP (KTA 2874-1)	Trabant 1,1 TRAMP	

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 35254 bzw, / opt. E11 50484	100	1)5)	ISUZU (J)	BTF (e13*2007/46*2324*..)	D-Max	A / F [20] bzw, / opt. A / F [40]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>m</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>m</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E1 34494	100	1)5)	BAYER.MOT.WERKE (D)	BMW 75 (D796, D796/1)	BMW K75RT	A / F [25]
2)					BMW 100 (D100, D100/1, D100/2)	BMW K 100RS,-RT,-LT, BMW K 1, BMW K 1,-100RS, BMW K1100 LT, BMW K1100 RS	
3)	E3 2473	100	1)5)		E650G (e1*2002/24*0200*..)	G 650, G 650 GS	A / F [12,5]
4)					E65X (e11*2002/24*0500*..)	G 650 Xmoto, G 650 Xchallenge	
5)					RHP2 (e1*2002/24*0254*..)	MEGAMOTO	
6)	E1 14572	100	1)5)		BMW 75 (D796, D796/1)	BMW K75	A / F [27,5]
7)					BMW R 100 (A103)	BMW R 100/7, BMW R 100 S, BMW R 100 RS	
8)					BMW R 90/6 (8930)	BMW R 90/6	
9)					BMW R 60/6 (8931)	BMW R 60/6	
10)					BMW R 75/6 (8932)	BMW R75/6	

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
11)	E1 14572	100	1)5)	BAYER,MOT.WERKE (D)	BMW 247 (A339)	BMW R 60/7, BMW R 75/7, BMW R 100/7, BMW R 100 S, BMW R 100 RS	A / F [27,5]
12)					BMW 247 (A339/1)	BMW R 80, BMW R 100, BMW R 100 CS, BMW R 100 RS, BMW R 100 RT	
13)					BMW 247 (A339/2)	BMW R 80, BMW R 80 RS, BMW R 80 RT	
14)					BMW 247 (A339/3)	BMW R 80, BMW R 80 RT, BMW R 65, BMW R 100, BMW R 100 RS, BMW R 100 RT	
15)					BMW 248 (A682, A682/1)	BMW R 45, BMW R 65	
16)	E13 13815	100	1)5)		1N12 (e1*168/2013*00009*..)	R nine T Scrambler	A / F [20]

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
17)	E4 12 ww. / opt. E1 14592	100	1)5)	BMW (D)	BMW 3 (9637, 9637/1)	315, 316, 318 (E21)	A / F [25] ww. / opt. A / F [17,5]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 1228	100	1)5)	DAIHATSU (J)	M3 (e13*2001/116*0147*... e13*2003/97*0147*..)	Sirion, Subaru Justy	A / F [20]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4 LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E1 14551	100	1)5)6)	PORSCHE (D)	924 (9800, 9800/1)	924	A / F [27,5]
2)					924 S (D989)	924 S	
3)					944 (C697, C697/1)	944	
4)					944 Turbo (D778, D778/1)	944 Turbo	
5)	E4 0324 ww. / opt. E4 1	100	1)5)6)		47 (6978)	914/4	A / F [25]
6)					914/6 (7093)	914/6	
7)	E13 1279	100	1)5)		968 (F815)	968	A / F [37,5]

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E13 8758	100	1)5)6)	TRIUMPH (GB)	C23XB (e11*2002/24*0108*..)	Rocket III / Rocket III Classic	A / F [20]
2)					515NJ (e11*2002/24*0439*..)	Speed Triple	
3)					515NJS3\$DRLiL:61 (e11*2002/24*0135*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E5 00002	100	1)5)	SAAB-SCANIA / SAAB AUTOMOBILE (S)	900 (B103/2), B103/3)	Saab 900	A / F [25]
2)					900 Cabrio (E329, E329/1)	Saab 900 Cabriolet	
3)	E4 10395	100	1)5)	SAAB AUTOMOBILE (S)	900/II (G511)	Saab 900	A / F [45]
4)					900/II Cabrio (G783)	Saab 900 Cabriolet	
5)					YS3DXXX (e4*95/54*0012*..)	Saab 900	

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>M</sub> (possibly increased with H4-LED)

A Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungsnr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E4 12	100	1)5)	VOLVO (S)	P 544 (2456)	Volvo 544	A / F [37,5]
2)					P 121 (2279, 2279/1)	P 121 (Amazon)	
3)					P 122 S (2266, 2266/1)	P 122 S (Amazon S)	
4)					P 1800 (3296)	P1800	
5)					P 1800 ES (8170, 8170/1)	P1800 ES	
6)					P 144 (5774, 5774/1)	P 144	
7)					P 144 S (5775, 5775/1, 5775/2)	P 144 S	
8)					P 142 (5979, 5979/1)	P 142	
9)					P 142 S (5980, 5980/1)	P 142 S	
10)					P 164 (6865, 6865/1)	P 164	
11)					P 145 S (6866, 6866/1)	P 145	
12)					P 144 GL (7387, 7387/1)	P 144 GL	

A							
Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
13)	E4 0116	100	1)5)	VOLVO (S)	P 242 (9296)	P 242	A / F [40]
14)					P 244 (9297, 9297/1, 9297/2, 9297/3)	244 / 240	
15)					P 245 (9356, 9356/1, 9356/2, 9356/3)	245 / 240	
16)					P 264 (9374)	264	
17)					P 265 (9608)	265	
18)	E1 34593 / E1 34594	100	1)5)		745-765, 745 (E044)	740 / 760	A / F [40]
19)					744-764 (C543/2)		
20)					944-964, 944 (F517)	940 / 960	
21)					945-965, 945 (F518)		
22)	E1 44432 / E1 44433	100	1)5)		745-765, 745 (E044)	740 / 760	A / F [50]
23)					744-764 (C543/2)		

A							
Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
24)	E1 44422 / E1 44423 ww, / opt. E13 9854	100	1)5)	VOLVO (S)	744-764, 744 (C543/2)	740 / 760	A / F [37,5]
25)					745-765 (E044)		
26)					944-964, 944 (F517)	940 / 960	
27)					945-965, 945 (F518)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>u</sub> (possibly increased with H4-LED)

A							
Verbaut in folgenden Fahrzeugen / Installed in the following vehicles:							
Lfd. Nr. Fahrzeug	Scheinwerfer-Genehmigung Nr.	Variante Austausch Lichtquelle	Auflagen / Hinweise	Hersteller	Fahrzeugtyp (Genehmigungs-nr.)	Handelsbezeichnung	Abblendlicht (A) / Fernlicht (F); [FK] *)
No. of vehicle	Headlamp approval no.	Variant replacement light source	Requirements / Remarks	Manufacturer	Vehicle type (no. of homologation)	Trade name	Passing-beam (A) / Driving-beam (F); [FK] *)
1)	E4 82 ww, / opt. E4 00333	100	1)5)	YAMAHA (J)	1XM (E120)	SRX 600	A / F [25]
2)					1 XL (E125)		
3)					4 3 F (D391)	XT600	
4)					1VJ (E124)	XT 600 Z	
5)					1VWX (E140)	RD 350 LC	
6)					1VWW (E141)		
7)					4 8 T (D392)	SR500	
8)	E4 17394	100	1)5)		RM17 (e13*168/2013*00040*..)	MT07A	A / F [17,5]
9)					RM18 (e13*168/2013*00041*..)		

\*) FK= Fernlichtkennzahl I<sub>M</sub> (ggfs. erhöht mit H4-LED) / FK = Reference mark I<sub>u</sub> (possibly increased with H4-LED)



### **A mellékelt táblázatok megnevezései:**

Eredeti megnevezés	Jelentése
- Headlamp approval no.	Fényszóró jóváhagyási száma
- Variant replacement light source	Csere fényforrás változatai
- Requirements/Remarks	Követelmények / megjegyzések
- Vehicle type (no. of homologation)	Jármű típus (jóváhagyási szám)
- Passing beam/driving beam	Tompított / távolsági fényszóró
- FK	I'm érték H4-LED fényforrással

### **Változatok magyarázata:**

100	Előtét ellenállás nélkül
10A	Előtét ellenállással

### **A követelmények / megjegyzések magyarázata:**

1. zárt áramkör hibáját nem jelző járművekhez
2. zárt áramkör hibáját visszajelző lámpával jelző járműveken használható tompított, vagy távolsági fényszórónál
3. megfelelőnek tekintendők azon lakó és egyéb felépítményű járművek esetén ahol az alapjármű jóváhagyása és a fényszóró jóváhagyása a táblázatban szereplő valamelyikével egyezik
4. a fényszóró zárófedél felszerelése a járműgyártó utasítása szerint
5. „FK” érték megadása esetén az I'm érték eltérhet az eredeti „F” értéktől. A járműre felszerelt fényszórók I'm értéke összesen a 100-at nem haladhatja meg.
6. szükséges lehet a fényszóró porvédő gumisapkájának cseréje
7. fényszóró bal oldali közlekedésre

## 2. melléklet

### Azonosítás

A csomagolásból kibontott fényforrás azonosíthatósága.



Azonosítók az illesztógyűrűn



A pótalkatrészen K XXXX helyett K2023 olvasható